

ASPIRATORI SOLIDI/LIQUIDI

Sporco fine, grossolano, secco, umido, liquidi: per gli aspiratori solidi-liquidi Ghibli non ci sono limiti. Modelli a uno, due o tre motori, con potenze da 1000 fino a 2900 W, per le specifiche esigenze di imprese, artigiani, industrie, officine. Robusti, efficienti, nati per affrontare il duro lavoro quotidiano. Hanno sistemi di filtrazione professionali, design curato, sostegni per accessori e cavi.

WET AND DRY VACUUM CLEANERS

Be it coars, damp or dry dirt, water or slime, there are no limits to Ghibli vacuum cleaners. A comprehensive range, up to three engines ranging from 1 to 2,9 kW, offers the ideal machine to suit any task in contract cleaning, workshops, trade and industry.

Heavy-duty, efficient, designed to tackle the hard daily job with professional filtering systems, an ergonomic design, holders for hose, tubes and tools.



ASL 7 P / I

cod. 16164010001 (P)

cod. 16151210001 (I)

Aspirapolvere/liquidi dotato di motore dinuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza.

La versione I è dotata diserbatoio in acciaio inox.

Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

Dotato di sedi portaccessori.

Filtro aria di scarico.

Wet/dry vacuum cleaner equipped with a powerful and high efficiency New Generation motor.

The I version is equipped with stainless steel container.

Paper filter bag and cartridge filter (standard and HEPA) (optional).

Accessories holder.

Exhaust air filter.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	1300
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	1200
Capacità serbatoio Container capacity	l	22
Capacità utile Useful capacity	l	11
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	7
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,19
Portata aria Air flow rate	l/s	55
Depressione Vacuum	mbar	240
Livello sonoro Sound level	dbA	60
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	8,7 (P) / 9,3 (I)
Dimensioni Dimensions	mm	500x380x485



AS 8 P / I

cod. 16294010001 (P)

cod. 16271210001 (IK)

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox.

Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi portaccessori.

Filtro aria di scarico.

Medium capacity wet/dry vacuum cleaner equipped with a powerful and high efficiency New Generation motor.

The I version is equipped with stainlesssteel container.

Paper filter bag and cartridge filter (standard and HEPA) (optional).

Accessory holder.

Exhaust air filter.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	1300
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	1200
Capacità serbatoio Container capacity	l	36
Capacità utile Useful capacity	l	25
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	16
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,25
Portata aria Air flow rate	l/s	55
Depressione Vacuum	mbar	240
Livello sonoro Sound level	dbA	60
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	8,7 (P) / 9,3 (IK)
Dimensioni Dimensions	mm	500x380x685



AS 9 P / PD / I

cod. 16344010001 (P) - cod. 16414010001 (PD)

cod. 16321210001 (I)

Modello di aspirapolvere/aspiraliquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox.

Filtrazione aria d'uscita.

Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione

Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione.

Filtro nylon, filtri a cartuccia (normale e HEPA) e sacchetto di carta opzionali.

Wet/dry vacuum cleaner equipped with a powerful and high efficiency New Generation motor. The PD version is equipped with a drain hose to empty the container from liquids. The I version is equipped with stainless steel container.

Exhaust air filter.

Great air flow rate and suction power.


Driving frame in anti-shock plastic material with accessory holders.

Nylon filter, cartridge filter (standard and HEPA) and paper filter bag (optional).



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	1400
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	1300
Capacità serbatoio Container capacity	l	50
Capacità utile Useful capacity	l	35
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	19
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,35
Portata aria Air flow rate	l/s	58
Depressione Vacuum	mbar	250
Livello sonoro Sound level	dbA	62
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	12,5 (P-PD) -13,5 (I)
Dimensioni Dimensions	mm	525x495x825



AS 12 P / I

cod. 14814010001 (P)

cod. 14801210001 (I)

Aspirapolvere/liquidi carrellato, ad alta efficienza, dotato di due motori di nuova generazione.

La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox.

Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni paragonabili a quelle di macchine più grandi

Filtrazione aria in uscita. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta e kit scarico opzionali.

Wet/dry vacuum cleaner equipped with driving frame and 2 powerful and high efficiency New Generation motors.

The I version is equipped with stainless steel container.

Little weight and compact dimensions with performances comparable to those of greater units. Exhaust air filter. Nylon filter, spacer for plastic bag, cartridge filter, paper filter bag and drain kit (optional).

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	2650
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	2500
Capacità serbatoio Container capacity	l	80
Capacità utile Useful capacity	l	56
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	19
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,9
Portata aria Air flow rate	l/s	115
Depressione Vacuum	mbar	230
Livello sonoro Sound level	dbA	62
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	18,2 (P) / 19,5 (IK)
Dimensioni Dimensions	mm	620x1115x960



AS 12 P CBN / I CBN

cod. 14834010001 (P CBN)

cod. 14821210001 (I CBN)

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza. La versione I CBN è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni paragonabili a macchine più grandi.

Filtrazione aria in uscita. Involucro basculante montato su carrello. Ruote in materiale plastico antiurtodi dimensioni compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta e kit scarico opzionali.

Wet/dry vacuum cleaner equipped with driving frame and 2 powerful and high efficiency New Generation motors. The I version is equipped with stainless steel container. Little weight and compact dimensions with performances comparable to those of bigger units. Exhaust air filter. Container with tilting system mounted on a driving frame. Compact wheels in anti-shockplastic material. Nylon filter, spacer for plastic bag, cartridge filter, paper filter bag and drain kit (optional).



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	2650
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	2500
Capacità serbatoio Container capacity	l	80
Capacità utile Useful capacity	l	56
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	19
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,4
Portata aria Air flow rate	l/s	115
Depressione Vacuum	mbar	230
Livello sonoro Sound level	dbA	62
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	19 (P) / 20,3 (I)
Dimensioni Dimensions	mm	610x520x920

AS 12 I CBM

cod. 14791210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato, dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza e serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni paragonabili a macchine più grandi.

Filtrazione aria in uscita. Involucro basculante montato su carrello. Ruote posteriori in materiale plastico antiurto di grandi dimensioni. Filtro nylon, distanziale portasacco, microfiltro, sacchetto carta e kit scarico opzionali.

Wet/dry vacuum cleaner equipped with driving frame and 2 powerful and high efficiency New Generation motors. Stainless steel container. Equipped with new, robust metal trolley. Little weight and compact dimensions with performances comparable to those of bigger units.

Exhaust air filter. Container with tilting system mounted on a driving frame. Compact wheels in anti-shock plastic material. Nylon filter, spacer for plastic bag, cartridge filter, paper filter bag and drain kit (optional).

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	2650
Potenza nominale Rated power (nominal power)	W	2500
Capacità serbatoio Container capacity	l	80
Capacità utile Useful capacity	l	56
Capacità sacchetto filtro (opt.) Useful dust bag capacity (opt.)	l	19
Superficie filtrante Filtering surface	m ²	0,4
Portata aria Air flow rate	l/s	115
Depressione Vacuum	mbar	230
Livello sonoro Sound level	dba	62
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	20,3
Dimensioni Dimensions	mm	610x520x920

