


# **turbolava** 2M double

 **turbolava 2M double** è un'assoluta novità nel settore delle macchine professionali per la pulizia di ambienti di medie dimensioni. In un solo modello troviamo le caratteristiche di una moderna lavasciuga: serbatoi di grande capacità, bocchette regolabili anteriore e posteriore per una perfetta asciugatura del pavimento nei due sensi di marcia, doppie spazzole e trascinanti controrotanti. Inoltre, con una rapida operazione, **turbolava 2M double** si trasforma in una monospazzola ad alta velocità con disco da 16" ideale per la lucidatura e lo spray-cleaning. Progettata per un facile utilizzo è una solida macchina realizzata con materiali completamente riciclabili come alluminio, acciaio inox, ABS, PET.



 **turbolava 2M double** is a revolution in floor-scrubbers for medium-size areas. In one model you can find the characteristics of a modern scrubber-drier: good capacity of tanks, double counter-rotating brushes and pad-holders, front and rear adaptable squeegees for a perfect drying of corners and under tables, where traditional scrubbers cannot get in. Moreover, by a quick-change of attachments, **turbolava 2M double** can be transformed into a high-speed one-brush machine with 16" pad, for polishing and spray-cleaning. It is a compact and strong machine realized, in full respect of environment, with completely recyclable components such as: aluminium, stainless-steel, ABS, PET.



CE








TESSY




## turbolava® 2000


	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	35 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	300 m <sup>2</sup> /ora
	serbatoio detergente	4 lt
	serbatoio di recupero	2,5 lt
	Depressione in colonna H <sub>2</sub> O	700 mm
	Peso a secco	14 kg
	Cavo elettrico	10 mt
	Struttura in alluminio	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	35 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	300 m <sup>2</sup> /hr
	Clean tank capacity	4 lt
	Waste tank capacity	2,5 lt
	Depression	70 cm/H <sub>2</sub> O
	Weight	14 kg
	Cable lenght	10 mt
	Aluminium chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	35 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	300 m <sup>2</sup> /h
	réservoir d'eau propre	4 lt
	Réservoir de récupération	2,5 lt
	Aspiration	700 mm/H <sub>2</sub> O
	Poids	14 Kg
	Cable électrique	10 mt
	Structure en aluminium	


	Bürsten-und Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Arbeitsbreite	35 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	300 m <sup>2</sup> /h
	Laugentank	4 lt
	Schmutzwassertank	2,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	14 Kg
	Länge Elektrokabel	10 mt
	Aluminiumstruktur	

## turbolava® MAXI

	Motore	230 V - 50/60 Hz - 640W
	Larghezza utile lavoro	40 cm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Capacità operativa	500 m <sup>2</sup> /ora
	Serbatoio detergente	8 lt
	Serbatoio di recupero	3,5 lt
	Depressione in colonna H <sub>2</sub> O	700 mm
	Peso a secco	19 kg
	Cavo elettrico	10 mt
	Struttura in acciaio INOX	


	Motor	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Effective cleaning width	40 cm
	Brushes speed	550 rpm
	Working capacity	500 m <sup>2</sup> /hr
	Clean tank capacity	8 lt
	Waste tank capacity	3,5 lt
	Depression	70 cm/H <sub>2</sub> O
	Weight	19 kg
	Cable lenght	10 mt
	Stainless-steel chassis	


	Moteur	230 V - 50/60 Hz - 640 W
	Largeur de travail	40 cm
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Capacité de travail	500 m <sup>2</sup> /h
	Réservoir d'eau propre	8 lt
	Réservoir de récupération	3,5 lt
	Aspiration	700 mm/H <sub>2</sub> O
	Poids	19 Kg
	Cable électrique	10 mt
	Structure en acier inoxydable	


	Bürsten-und Saugmotor	230V 50/60Hz 640W
	Arbeitsbreite	40 cm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Stundenleistung	500 m <sup>2</sup> /h
	Laugentank	8 lt
	Schmutzwassertank	3,5 lt
	Wassersäule	700 mm
	Maschinengewicht	19 Kg
	Länge Elektrokabel	10 mt
	Struktur aus rostfreiem Stahl	

## turbolava® 2M

	Motore spazzole	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Motore aspirazione	230 V 50/60 Hz 1000W
	Larghezza utile lavoro	40 cm
	Capacità operativa	700 m <sup>2</sup> /ora
	Serbatoio detergente	10 lt
	Serbatoio di recupero	11 lt
	Depressione in colonna H <sub>2</sub> O	1800 mm
	Velocità spazzole	550 giri/min.
	Velocità disco lucidatura	500 giri/min.
	Pressione su disco lucidatura	da 10 a 14 kg
	Peso a secco	36 kg
	Cavo elettrico	20 mt
	Struttura in alluminio	

	Brush motor	230 V - 50/60 Hz - 800 W
	Suction motor	230 V - 50/60 Hz - 1000 W
	Effective cleaning width	40 cm
	Working capacity	700 m <sup>2</sup> /hr
	Clean tank capacity	10 lt
	Waste tank capacity	11 lt
	Depression	180 cm/H <sub>2</sub> O
	Brushes speed	550 rpm
	One-brush Ø 16" speed	500 rpm
	One-brush pressure	10/14 kg
	Weight	36 kg
	Cable lenght	20 mt
	Aluminium chassis	

	Moteur des brosses	230 V 50/60Hz 800 W
	Moteur d'aspiration	230 V 50/60 Hz 1000 W
	Largeur de travail	40 cm
	Capacité de travail	700 m <sup>2</sup> /h
	Réservoir d'eau propre	10 lt
	Réservoir de récupération	11 lt
	Aspiration	1800 mm/H <sub>2</sub> O
	Vitesse des brosses	550 t/min.
	Vitesse de monobrosse à briller Ø 16"	500 t/min.
	Pression de monobrosse	10/14 Kg
	Poids	36 Kg
	Cable électrique	20 mt
	Structure en aluminium	

	Bürstenmotor	230 V - 50/60 Hz - 800W
	Saugmotor	230 V - 50/60 Hz - 1000W
	Arbeitsbreite	40 cm
	Stundenleistung	700 m <sup>2</sup> /h
	Laugentank	10 lt
	Schmutzwassertank	11 lt
	Wassersäule	1800 mm
	Bürstendrehzahl	550 U/min.
	Polierbürstendrehzahl Ø 16"	500 U/min.
	Polierbürstendruck	10/14 Kg
	Maschinengewicht	36 Kg
	Länge Elektrokabel	20 mt
	Aluminiumstruktur	







Via Milano,27 - 21040 Jerago (Va) Italy  
tel.+39 - 0331.217.368 fax +39 - 0331.215.514  
e-mail:info@cimel.com - http:www.cimel.com









# turbolava<sup>®</sup>

## 2M double

-  lavasciuga pavimenti  
lucidatrice monospazzola
-  floorscrubber-drier  
high-speed polisher
-  autolaveuse  
mono-brosse haute-vitesse
-  Reinigungsmaschine  
High-Speed Einscheiben-Maschine

## MAXI and 2000

-  lavasciuga pavimenti  
lavamoquette
-  combined  
automatic floor-cleaner
-  lave-sol  
lave-moquette automatique
-  Kombiniertes  
Reinigungsautomat



**Cimel** s.r.l.